



# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Наименование: ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ**  
**Торговая марка: «НОРА-М»**  
**Модель: 800 STANDARD (ECONOM)**

**Изготовлено: Жежиянг Шенью Хардвear Ко., ЛТД.**  
**Ксиалиу Индастриал Зоне, НВБУ таун,**  
**Ланкси Сити, Жежиянг, Китай, 321100.**

Данный ПАСПОРТ подтверждает,  
что изделие прошло проверку  
и соответствует заявленным техническим характеристикам

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г

## ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ БЕЗ ВРЕЗКИ «НОРА-М», МОДЕЛЬ 800 STANDARD (ECONOM)

Продукт не подлежит обязательной сертификации\*

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Дверные петли без врезки «НОРА-М» серии STANDARD предназначены для установки на межкомнатные деревянные двери.

Выпускаются в двух размерах – 4 и 5 дюймов (100 и 125 миллиметров высотой, при этом ширина карты петли у всех размеров одинаковая).

Петли имеют покрытие, нанесенное гальваническим способом в 5 слоев. Пятислойное покрытие укрепляет поверхность металлического изделия и защищает его от коррозии и других воздействий окружающей среды.

Петли накладные без врезки комплектуются двумя опорными подшипниками. Подшипники петель выполнены по конструкции стальных колец.

Конструктивные особенности накладных петель не требуют врезки в торец дверного полотна и короб.

Изделия упакованы в фирменную брендированную упаковку «НОРА-М», имеющую отверстие под еврослот. В комплекте поставляются шурупы из стали для установки петель.


Гарантия 1 год.

### 2. ФОТОГРАФИЯ, КОМПЛЕКТАЦИЯ И СХЕМА




\* Согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» с Изменениями, внесенными Постановлениями Правительства от 17.03.2010 №148, от 17.03.2010 №149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010г. №848, от 13.11.2010 №906, от 21.03.2012г. от 213; и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №435, от 18.06.2012г. №596

Петля дверная 800-4" ЕСО



Петля дверная 800-5" ЕСО



### 3. ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Петли представлены в следующей цветовой гамме: хром, матовый никель, золото, матовое золото, старая бронза, старая медь, матовый кофе, графит, белый, черный.

### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Петли дверные без врезки «НОРА-М» упакованы в фирменную брендированную упаковку «НОРА-М», имеющую отверстие под еврослот.

Комплектность:

1. Петля дверная, 2 шт.;
2. Шурупы, количество зависит от размера петли.  
800-4" - 16шт,  
800-5"- 16 шт.

### 5. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для установки и эксплуатации данного вида изделия не требуется специальных профессиональных навыков.

При использовании в ремонтируемом или строящемся помещении необходимо убедиться, что завершены все штукатурно-малярные работы; поверхности пола, стен и потолка просохли, комнаты хорошо проветрены и температурно-влажностные характеристики пришли в норму.

Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

## 6. ХРАНЕНИЕ

Хранить замочно-скобяные изделия «НОРА-М» необходимо в заводской упаковке. При хранении замочно-скобяных изделий должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия температур менее 5°C и более 40°C. Не допускается хранить замочно-скобяные изделия вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделий в соответствии с ГОСТ 15150. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха.

Во избежание повреждений упаковки и замочно-скобяных изделий их необходимо хранить в горизонтальном положении в коробках, с жесткими поддонами на прокладках, в сухом проветриваемом помещении относительной влажностью воздуха 30-75%, при температуре от +10 до +30 градусов по Цельсию.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование изделий производят в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой таре, оговоренной в договоре на изготовление (поставку) изделий.

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 1 года со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки.

Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если неисправность (повреждение) возникла в результате несоблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации, небрежного обращения, а также попытки изменить базовые характеристики изделия (вскрытие, деформация, рассверливание и другие виды воздействия, в результате чего изделие потеряло товарный вид, либо произошла поломка).

Гарантия не действует в случаях:

- неквалифицированных действий при установке, в том числе при монтаже изделий непрофессионалами;
- самостоятельного ремонта изделия клиентом;
- нарушения настоящих Правил и условий хранения, установки и эксплуатации изделия;
- механических повреждений лицевых поверхностей, вызванных неправильной эксплуатацией, установкой или транспортировкой, бытовых и прочих повреждений, возникших по вине потребителя.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, царапины и повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

## 9. УТИЛИЗАЦИЯ

Рекомендуется проводить утилизацию замочно-скобяных изделий с учетом требований по сохранению окружающей среды.

Изделие прошло проверку и соответствует заявленным техническим характеристикам.